



ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

gemäß § 25 Landesbauordnung NRW vom 21. Juli 2018

Produkt:	Emckrete WP 108
Bauprodukt:	Vergussbeton
Hersteller:	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
Herstellwerk:	Werk Bottrop Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
Regelwerk:	DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“ Ausgabe 2019
Notifizierte Stelle:	Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe Gothard-Franz-Straße 3 76131 Karlsruhe Kennnummer 0754

Übereinstimmende Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Regelwerk
Größtkorn	8 mm	DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“
Wasserzugabe	8-9 %	
Frühfestigkeitsklasse	A	
Ausfließmaßklasse	a2	
Quellmaß	> 0,1 %	
Schwindklasse	SKVB 0	

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bottrop, 08. März 2024


John van Diemen
(Head Research & Development)


Dr. Jan Klügge
(Chief Technology Officer)